

Wroclaw 2020.03.12

Szanowni Państwo

W związku z pandemią SARS-Cov-2 z współistniejącą epidemią grypy i zakażeń innymi wirusami szerzącymi się drogą powietrzną oddechową, a także obserwowana duża liczba powikłań pod postacią zapalenia płuc

Zalecam:

1. Wszystkim pacjentom z wykluczonym zakażeniem SARS-Cov-2, z potwierdzonym lub nie zakażeniem wirusem grypy z istotnymi klinicznie objawami infekcji dróg oddechowych podanie tamiflu zgodnie z zasadami leczenia tym preparatem;
2. Wszystkim pacjentom z wykluczonym zakażeniem SARS-Cov-2, z potwierdzonym lub nie zakażeniem wirusem grypy z istotnymi klinicznie objawami infekcji dróg oddechowych i CRP > 50 mg/l podanie tamiflu zgodnie z zasadami leczenia tym preparatem i włączenie amoksyliny / klawulonian lub cefotaksym ew ceftriaxon z lub bez makrolidem;
3. Wszystkim pacjentom z potwierdzonym zakażeniem SARS Cov2 w stanie średnim i ciężkim włączenie alternatywnie a. Kaletra 2x500mg x2 dziennie doustnie do 10 dni z Ribawiryna do 1200mg dziennie doustnie lub dożylnie do 10 dni z uwzględnieniem tolerancji, p/wskazan, interakcji lekowych i wieku pacjentów.


b. Kaletra jw. z Chlorochina 2x500mg dz nie dłużej niż 7 dni z uwzględnieniem tolerancji, p/wskazan (szczególnie waga, pacjenta, wiek i choroby serca) i interakcji lekowych.

Leczenie ujęte w punkcie 3 oparte jest na doświadczeniu klinicytów chińskich i na te formy leczenia uzyskałem zgodę Komisji Bioetycznej przy DIL we Wrocławiu. Jej włączenie wymaga uzyskania też pisemnej zgody pacjenta z uwagi na fakt że wskazanie Covid nie jest ujęte w ChPL dla tych leków

Krzysztof SIMON

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych

Do wiadomości: Ordynatorzy Oddziałów zakaźnych Woj. Dolnośląskiego


KONSULTANT WOJEWÓDZKI
w dziedzinie chorób zakaźnych
dla województwa dolnośląskiego
prof. zw. dr hab. med. Krzysztof Simon